Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_3
Description	Fjordveien 31
Sensor type	S50
Sensor serial no.	13834
Master(s) serial no.	5678
Latest calibration	2025-07-16
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	55.81	77.3	52.24	77.8	48.77	74.6	–	–
Tuesday	2026-10-20	56.57	82.7	53.27	68.9	50.32	85.8	–	–
Wednesday	2026-10-21	57.06	78.5	52.61	78.7	48.06	71.5	–	–
Thursday	2026-10-22	57.09	81.9	52.41	72.3	47.54	73.4	–	–
Friday	2026-10-23	56.11	84.8	52.35	88.6	46.37	67.6	–	–
Saturday	2026-10-24	54.96	74.2	52.3	75	50.71	90.3	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	49.57	71.3	53.3	76.7

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_5
Description	Dr. Galtungs vei 1
Sensor type	S50
Sensor serial no.	14507
Master(s) serial no.	5276
Latest calibration	2025-03-04
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	66.69	92.9	48.12	77.4	46.66	76.6	–	–
Tuesday	2026-10-20	74.81	95.8	49.27	62.3	47.02	74.7	–	–
Wednesday	2026-10-21	61.05	87.3	48.99	69.5	45.93	76.6	–	–
Thursday	2026-10-22	58.26	87.8	49.39	64.6	45.2	71.7	–	–
Friday	2026-10-23	57.48	84.8	47.81	78.3	43.54	64.9	–	–
Saturday	2026-10-24	53.36	85.7	49.26	72.6	46.55	77	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	49.26	67	50.59	78.7

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_14
Description	Carl Jenssens vei 24
Sensor type	S50
Sensor serial no.	12888
Master(s) serial no.	5541
Latest calibration	2025-10-15
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	43.29	78.3	37.47	59.9	39.77	58.7	–	–
Tuesday	2026-10-20	46.87	72.5	42.97	73.2	42.14	66.1	–	–
Wednesday	2026-10-21	46.4	80	38.9	62.8	40.25	59.3	–	–
Thursday	2026-10-22	45.75	77.5	38.34	69.3	36.63	60.2	–	–
Friday	2026-10-23	45.8	82	37.44	62.1	38.1	57.2	–	–
Saturday	2026-10-24	39.96	67.8	40.07	59.9	39.07	58.8	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	39.87	62.8	42.98	76

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_16
Description	Løkkegata 2
Sensor type	S50
Sensor serial no.	16458
Master(s) serial no.	7370
Latest calibration	2024-11-21
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	56.87	84.5	52.14	64.9	47.57	66.2	–	–
Tuesday	2026-10-20	58.86	90	52.46	74.2	49.47	72.5	–	–
Wednesday	2026-10-21	57.81	88.8	51.56	68	47.84	68.3	–	–
Thursday	2026-10-22	59.53	80.8	52.34	71.3	47.85	64.9	–	–
Friday	2026-10-23	58.42	83.5	50.82	81.8	44.51	64.6	–	–
Saturday	2026-10-24	54.36	72.2	51.97	66.2	46.92	66.4	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	49.34	66.8	53.56	72.8

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_17
Description	Sturlas vei 11
Sensor type	S50
Sensor serial no.	11259
Master(s) serial no.	4426
Latest calibration	2025-11-03
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	53.78	84.3	46.27	72.2	48.23	79.2	–	–
Tuesday	2026-10-20	56.05	80.9	46.97	72.7	47.96	76.9	–	–
Wednesday	2026-10-21	55.86	90.5	45.22	69.8	48.34	81.3	–	–
Thursday	2026-10-22	56.07	78.7	47.74	71.5	45.59	70.5	–	–
Friday	2026-10-23	56.71	78.1	46.41	74.5	44.91	73	–	–
Saturday	2026-10-24	48.32	74.3	50.39	80.8	42.85	66.7	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	45.79	73	48.73	80.6

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_19
Description	Værlegata 14 Øst
Sensor type	S50
Sensor serial no.	16455
Master(s) serial no.	4545
Latest calibration	2024-11-21
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	58.67	84.4	52.12	78.1	47.87	80.2	–	–
Tuesday	2026-10-20	57.67	85.5	51.4	77.5	49.42	74.1	–	–
Wednesday	2026-10-21	59.39	88.3	52.19	75.5	48.68	74.8	–	–
Thursday	2026-10-22	60.04	86.9	53.78	82.9	48.71	78.2	–	–
Friday	2026-10-23	59.33	90.7	52.34	83.5	46.23	72.6	–	–
Saturday	2026-10-24	56.43	78	54.53	84.1	51.14	81.3	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	50.68	71.8	55.57	77.4

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_20
Description	Høienhaldgata 8A-L
Sensor type	S50
Sensor serial no.	11966
Master(s) serial no.	3578
Latest calibration	2026-05-04
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	49.54	71.9	45.04	66.1	38.46	65.5	–	–
Tuesday	2026-10-20	52.31	76	45.2	65.9	41.35	65.3	–	–
Wednesday	2026-10-21	50.63	79	41.62	66.6	37.43	65.7	–	–
Thursday	2026-10-22	51.05	85.2	44.36	64.4	37.02	65.5	–	–
Friday	2026-10-23	51.01	81.2	41.95	69.9	34.96	65.7	–	–
Saturday	2026-10-24	46.41	71.4	43.11	68.4	43.24	70.9	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	44.94	79.2	46.8	85

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_21
Description	Fjordveien 34
Sensor type	S50
Sensor serial no.	14065
Master(s) serial no.	7369
Latest calibration	2025-10-15
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	59.8	77.4	44.3	63.6	41.93	68	–	–
Tuesday	2026-10-20	60.27	80.6	46.9	60.2	44.43	67.7	–	–
Wednesday	2026-10-21	54.16	83.1	44.68	64.1	42.12	66.3	–	–
Thursday	2026-10-22	52.59	78.8	44.63	57.6	40.75	59	–	–
Friday	2026-10-23	52.81	88.3	43.83	70.2	40.42	61.8	–	–
Saturday	2026-10-24	48.58	77	46.18	68.9	47.43	68.4	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	48.92	66.7	48.26	70

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_23
Description	Dr. Galtungs vei 5
Sensor type	S50
Sensor serial no.	15725
Master(s) serial no.	5879
Latest calibration	2025-09-23
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	59.04	81.3	47.83	68.5	45.87	75.7	–	–
Tuesday	2026-10-20	59.05	80.2	48.87	60.7	46.53	73.2	–	–
Wednesday	2026-10-21	53.54	78.9	47.21	61.1	45.55	72.9	–	–
Thursday	2026-10-22	54.59	86.2	47.28	61	43.3	63.6	–	–
Friday	2026-10-23	54.17	79.3	46.9	68.7	43.59	60.5	–	–
Saturday	2026-10-24	51.07	83.4	49.27	71.8	50.71	70.1	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	51.87	70.9	51.21	75.7

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -3 dBA

Measuring point	KK_27
Description	Skolegata 1
Sensor type	S50
Sensor serial no.	12688
Master(s) serial no.	7342
Latest calibration	2025-10-15
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-3 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	60.45	89.7	57.93	78.6	53.67	73.6	–	–
Tuesday	2026-10-20	61.6	92.4	58.19	83.6	55.32	74.7	–	–
Wednesday	2026-10-21	62.28	91.2	58.48	87.3	54.1	70.6	–	–
Thursday	2026-10-22	62.39	90.2	58.55	76.9	54.22	77.1	–	–
Friday	2026-10-23	61.86	93.8	57.11	82.7	51.22	82.3	–	–
Saturday	2026-10-24	59.66	78.5	58.86	90.1	52.76	70.2	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	55.37	72.6	60.01	80.1

Noise report

Project	SMS Sentrum, støy og vibrasjon Moss
Project maintainer	Pål Jørgen Streitlien
Customer	Bane NOR
Customer contact	Ingunn Helen Bjørnstad
Time frame	2026-10-19 07:00 - 2026-10-26 07:00 (Europe/Oslo)

NB!
Values are corrected by -6 dBA

Measuring point	KK_28
Description	Snorres vei 4
Sensor type	S50
Sensor serial no.	10756
Master(s) serial no.	5636
Latest calibration	2025-10-15
Standard	(03) Lmax + Leq 40-115 dBA Fast
Unit	dBA
Quantity	Sound Pres.Level, Eqv.Sound Pres.L
Interval time	2 minutes
dBCorr	-6 dB
Table threshold	High

Date		Dag Mon - Sat 7 - 19 60 dBA		Kveld Mon - Sat 19 - 23 55 dBA		Natt Mon - Sun 23 - 7 45 dBA		Søndag Sun 7 - 23 55 dBA	
		Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA	Leq, dBA	Lmax, dBA
Monday	2026-10-19	53.77	73.3	44.3	69	46.35	72.4	–	–
Tuesday	2026-10-20	52.97	75.8	45.32	67.7	46.02	66.3	–	–
Wednesday	2026-10-21	52.85	79.8	45.36	65.2	45.84	70.6	–	–
Thursday	2026-10-22	54.39	73.1	46.47	68.8	45.42	66.7	–	–
Friday	2026-10-23	51.86	75	44.29	62.3	44.9	69	–	–
Saturday	2026-10-24	46.36	69	44	69.2	46.25	63.8	–	–
Sunday	2026-10-25	–	–	–	–	47.79	71.2	47.6	88.6